УТВЕРЖДАЮ
Главный врач КГП на ПХВ «Детская городская клиническая больница №2» УОЗ г. Алматы
_____ Рабандияров М.Р.

Протокол №
об итогах закупа способом запроса ценовых предложений

г. Алматы 18 января 2023 года

1. Заказчик – организатор закупа: КГП на ПХВ «Детская городская клиническая больница №2» УОЗ г.Алматы, расположенный по адресу г. Алматы, мкрн-2, 54, провел закупки способом запроса ценовых предложений медицинских изделий для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг на 2023 год.

2. Данный способ закупа применен в соответствии с пунктом 131 главы 10 **Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 (далее – Правила).**

3. Краткое описание и цена закупаемых товаров, их торговое наименование отражены в приложении №1 к настоящему Протоколу.

4. Следующими потенциальными поставщиками представлены ценовые предложения на лекарственные средства, медицинские изделия для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2023 год до истечения окончательного срока представления ценовых предложений *(ценовые предложения предоставлялись в срок до 10.00 часов 17 января 2023 года):*

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Дата и время представления ценового предложения:
1	ТОО "ТЦ Мастер"	г Алматы,мкр Алмас,д 16	16.01.2023 год время 16:25
2	ТОО " Elarm Group"	г .Алматы ул Макатаева 131 корпус 6,кв 68	16.01.2023 год время 10:00
3	ТОО "Нано фарм"	г .Алматы ул Экспериментальная база,дом №3а	11.01.2023 год время 16:00
4	ТОО "ТМ Group Kazakhstan"	г. Алматы мкр Мамыр,ул Садовый бульвар 1г	11.01.2023 год время 16:02
5	ИП "Ильина Н.В"	г .Алматы ул Муканова 233 оф 93	12.01.2023 год время 12:10

6	ИП "Anoris"	г . Алматы ул Назарбаева д 268,кв 26	12.01.2023 год время 12:01
7	ТОО "Wellness Inc"	г .Алматы ул Богенбай батыра 142,9 этаж,921 каб	17.01.2023 год время 09:20

5. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями представители от поставщиков присутствовали.

№	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Ф.И.О. Уполномоченного представителя
1	ТОО "Wellness Inc"	г .Алматы ул Богенбай батыра 142,9 этаж,921 каб	Есім Думан Бауыржанұлы

6. Ценовые предложения потенциальных поставщиков отражены в приложении 1 к настоящему Протоколу.

7. При проведении закупа для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2023 год эксперты не привлекались.

8. Оценка заявок, предоставленных потенциальными поставщиками:

ТОО "ТЦ Мастер":

в соответствии с п.139 гл.10 Правил представлено наименьшее ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 141 гл.10 по лоту №24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53.

ТОО «Elarum Group»:

в соответствии с п.139 гл.10 Правил принимал участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 141 гл.10 по лоту №23

ТОО "Нано Фарм":

в соответствии с п.139 гл.10 Правил представлено наименьшее ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 141 гл.10 по лоту №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22.

ИП «Ильина Н.В.»:

в соответствии с п.139 гл.10 Правил представлено наименьшее ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 141 гл.10 по лоту №54,55,56,57.

9. Организатор закупок по результатам рассмотрения и сопоставления ценовых предложений потенциальных поставщиков **РЕШИЛ:**

1) По лоту №24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 на основании п.139 гл.10 Правил заключить договор с **ТОО «ТЦ Мастер»** на общую сумму **19 273 700,00** (Девятнадцать миллионов двести семьдесят три тысячи семьсот) тенге 00 тиын;

2) По лоту №23 на основании п.139 гл.10 Правил заключить договор с ТОО «**ТОО «Elarum Group»** на общую сумму **3 300 000,00** (Три миллиона триста тысяч) тенге 00 тиын;

3) По лоту № №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 на основании п.139 гл.10 Правил заключить договор с **ТОО «Нано Фарм»** на общую сумму **46 691 000,00** (Сорок шесть миллионов шестьсот девяносто одна тысяча) тенге 00 тиын;
4) По лоту №№54,55,56,57 на основании п.139 гл.10 Правил заключить договор с **ИП «Ильина Н.В.»** на общую сумму **6 573 349,00** (Шесть миллионов пятьсот семьдесят три тысячи триста сорок девять) тенге 00 тиын;

10. Заказчику – организатору закупок разместить текст настоящего протокола на интернет- ресурсе КГП на ПХВ «Детская городская клиническая больница №2» УОЗ г.Алматы www.dgkb2.kz.

12. Во вскрытии конвертов участвовали:

Руководитель КДЛ Пирманова Г.А. _____
Начальник отдела клинической фармации и аптеки Мухитова Д.Т_____
Юрист Жанабаев А.Х._____

Специалист отдела закупок _____ **Акылбаев Д.Б.**

Приложение №1
к протоколу об итогах закупа способом запроса ценовых предложений от 18 января 2023 года.

№ лота	Наименование	Техническое описание	Ед. изм	Количество	Цена за единицу	Сумма закупа	ТОО "ТЦ Мастер"	ТОО " Elarm Group"	ТОО "Нано фарм"	ТОО "ТМ Group Kazakhstan"	ИП "Ильина Н.В"	ИП "Anoris"	ТОО "Wellness Inc"	Победитель	Обоснование
1	Регулируемый клапан, Клапан	Регулируемый клапан, 30-200, 5 уровней рабочего давления в пределах 30-200 мм H2O: 30, 70, 110, 150, 200 мм H2O. Присоединенное антисифонное устройство: +200 мм H2O в вертикальном положении.	шт	1	1 115 625	1 115 625,00			1 115 000,00	1 115 500,00				ТОО "Нано фарм"	п.139 гл.10
2	Регулируемый клапан, Клапан	Регулируемый клапан, 30-200, с плоским резервуаром, 5 уровней рабочего давления в пределах 30-200 мм H2O: 30, 70, 110, 150, 200 мм H2O.	шт	1	1 054 375	1 054 375,00			1 054 000,00	1 054 300,00				ТОО "Нано фарм"	п.139 гл.10
3	Катетер для наружного дренирования ввоз по разрешению уполномоченного органа	Наружный люмбальный катетер рентгеноконтрастный, длина не менее 90 см, внешний диаметр не более 1.6 мм и внутренний диаметр не более 0.76 мм. Должен быть перфорирован на расстоянии не менее 23 мм от проксимального конца. На катетере должны быть нанесены маркировки полноты на расстоянии 11, 16, 21 и 26 см от проксимального конца. Катетер должен иметь открытый кончик. Люмбальный катетер должен поставляться с фиксирующей скобой для фиксации катетера на кожной ткани, иглой Туохи 14G длиной не менее 9 см для введения в интратекальное пространство и коннектором 5Fr для соединения катетера с трубчатой конструкцией. Должен поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должен быть стерилизован оксидом этилена.	шт	5	60 000	300 000,00			59 500,00	59 800,00				ТОО "Нано фарм"	п.139 гл.10
4	Система для наружного дренирования СМЖ ввоз по разрешению уполномоченного органа	Крепежная панель, градуированная в мм H2O и мм Hg для измерения ВЧД, градуированная капельная камера не менее 100 мл (±2%), должна быть снабжена вентиляционным отверстием с гидрофобным фильтром, градуированный ликвороосборник не менее 650 мл, должен быть снабжен защитным колпачком и гидрофобным фильтром; три 3-ходовых краника с Луер-Лок коннектором, каждый включает зону доступа для инъекций, забора проб ликвора и мониторинга ВЧД, дренажная трубка длиной не менее 160 см, должна быть маркированна зеленой полосой, снабженна Луэр-Лок коннекторами и антирефлюксным клапаном. Должна поставляться с вентрикулярным катетером, длина не менее 29 см, внутренний диаметр не более 1.5 мм, наружный диаметр не более 3.0 мм, с рентгеноконтрастной полосой, проксимальный кончик должен быть мультиперфорирован на отрезке длиной не менее 23 мм и должен быть снабжен маркерами длины на расстоянии 5, 10, 15 см. Должна поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должна быть стерилизован оксидом этилена.	шт	12	137 500	1 650 000,00			137 000,00	137 200,00				ТОО "Нано фарм"	п.139 гл.10
5	Система для наружного дренирования СМЖ ввоз по разрешению уполномоченного органа	Градуированный ликвороосборник не менее 600 мл, наличие интегрированной капельной камеры, трубка не менее 30 см с зажимом и Луэр-Лок коннектором, наличие клапана для опорожнения со съемным колпачком, наличие градуированной шкалы на 360 мм H2O, дренажная трубка не менее 160 см, маркированная зеленой полосой, с Луэр-Лок коннектором типа "female", зажимом, анти-рефлюксным клапаном, Y-образным портом для инъекций, 3-х ходовым краником с Луэр-Лок коннекторм типа "female", соединительной трубкой с Луэр-Лок коннектором типа "male". Должна поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должна быть стерилизован оксидом этилена.	шт	5	54 375	271 875,00			54 000,00	54 200,00				ТОО "Нано фарм"	п.139 гл.10
6	Система для наружного дренирования СМЖ ввоз по разрешению уполномоченного органа	Крепежная панель, градуированная в мм H2O и мм Hg для измерения ВЧД, градуированная капельная камера не менее 100 мл (±2%), должна быть снабжена вентиляционным отверстием с гидрофобным фильтром, градуированный ликвороосборник не менее 650 мл, должен быть снабжен защитным колпачком и гидрофобным фильтром; три 3-ходовых краника с Луер-Лок коннектором, каждый включает зону доступа для инъекций, забора проб ликвора и мониторинга ВЧД, дренажная трубка длиной не менее 160 см, должна быть маркированна зеленой полосой, снабженна Луэр-Лок коннекторами и антирефлюксным клапаном. Должна поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должна быть стерилизован оксидом этилена.	шт	5	85 000	425 000,00			84 500,00	84 800,00				ТОО "Нано фарм"	п.139 гл.10
7	Катетер для наружного дренирования ввоз по разрешению уполномоченного органа	Наружный вентрикулярный катетер с рентгеноконтрастной полосой, длина не менее 29 см, внешний диаметр не более 3.0 мм и внутренний диаметр не менее 1.5 мм. Вентрикулярный катетер должен быть мультиперфорирован на расстоянии не менее 23 мм от проксимального конца, на нем должны быть нанесены маркировки полноты на расстоянии 5, 10 и 15 см от проксимального конца. Должен поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должен быть стерилизован оксидом этилена.	шт	25	60 000	1 500 000,00			59 500,00	59 800,00				ТОО "Нано фарм"	п.139 гл.10
8	Резервуар СМЖ ввоз по разрешению уполномоченного органа	Резервуар СМЖ с интегрированным коннектором и с присоединенным к нему катетером используется в целях обеспечения доступа к цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). Резервуар должен состоять из прозрачного силиконового купола, рентгеноконтастной силиконовой основы с 4-мя сквозными отверстиями, облегчающими процесс фиксации резервуара к надкостнице, полипропиленовой защиты от сквозной перфорации иглой, полипропиленовым, итегрированным с защитой входным коннектором диаметром не более 2 мм. Резервуар с боковым входом в линию должен состоять из прозрачного купола, плоской донной частью и силиконовой выводной трубки. Диаметр резервуара не более 20.0 мм, толщина купола не более 6.5 мм, длина выводной трубки не менее 20.0 мм, внутренний диаметр трубки составляет не более 1.1 мм, наружный диаметр трубки составляет не более 2.2 мм. Полезный объем резервуара не более 0.25 мл. Поставляется в комплекте с вентрикулярным катетером, внутренний диаметр не более 1.3 мм, наружный диаметр не более 2.5 мм, длина не менее 19 см. Должен поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должен быть стерилизован оксидом этилена.	шт	25	150 000	3 750 000,00			149 500,00	149 800,00				ТОО "Нано фарм"	п.139 гл.10

№ лота	Наименование	Техническое описание	Ед. изм	Количество	Цена за единицу	Сумма закупа	ТОО "ТЦ Мастер"	ТОО " Elarm Group"	ТОО "Нано фарм"	ТОО "ТМ Group Kazakhstan"	ИП "Ильина Н.В"	ИП "Anoris"	ТОО "Wellness Inc"	Победитель	Обоснование
9	Катетер вентрикулярный ввоз по разрешению уполномоченного органа	Вентрикулярный катетер предназначен для дренирования спинномозговой жидкости (СМЖ). Катетер должен быть изготовлен из силикона и импрегнирован сульфатом бария. Прямой вентрикулярный катетер, внутренний диаметр катетера не более 1.5 мм, наружный диаметр катетера не более 3.0 мм, длина не менее 23 см, мультиперфорирован на расстоянии 25 мм от проксимального конца, рентгеноконтрастные полоски, черные маркеры длины на расстоянии 5,10 и 15 см от проксимального конца. Наличие стилета. Должен поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должен быть стерилизован оксидом этилена.	шт	50	61 875	3 093 750,00			61 800,00	61 850,00				ТОО "Нано фарм"	п.139 гл.10
10	Катетер перитонеальный ввоз по разрешению уполномоченного органа	Катетер предназначен для дренирования спинномозговой жидкости (СМЖ). Катетер должен быть изготовлен из силикона и импрегнирован сульфатом бария. Дистальный катетер, внутренний диаметр не более 1.1 мм, наружный диаметр не более 2.5 мм, длина не менее 110 см, с открытым кончиком, с отверстиями. Должен поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должен быть стерилизован оксидом этилена.	шт	50	70 625	3 531 250,00			70 500,00	70 520,00				ТОО "Нано фарм"	п.139 гл.10
11	Клапан постоянного давления ввоз по разрешению уполномоченного органа	Клапан предназначен для лечения гидроцефалии путем шунтирования спинномозговой жидкости (СМЖ) в брюшную полость или в правое предсердие. Клапан фиксированного давления; 50 мм вод. ст. (низкое). Корпус клапана должен быть изготовлен из полисульфона. Клапан не должен содержать фталатов и натурального или синтетического латекса. Корпус клапана должен содержать механизм "шарик в конусе", с помощью которого определяется рабочее давление клапана. Недеформирующийся корпус клапана защищает механизм от механических ударов. Диаметр клапана не более 16.0 мм. Длина клапана с коннекторами составляет не более 32.0 мм. Толщина клапана составляет не более 4.6 мм. Диаметр коннекторов составляет не более 1.8 мм. Коннекторы должны быть изготовлены из нержавеющей стали. На каждой стороне входного коннектора должны быть отверстия для крепления, позволяющие соединить клапан с подкожными тканями, тем самым предотвращая его смещение. Сверху на клапане должна быть расположена стрелка, показывающая направление потока СМЖ проходящего через клапан. Наличие рентгеноконтрастных титановых шпилек, вмонтированных в корпус клапана с правой стороны для обозначения значения рабочего давления этого клапана фиксированного давления. Должен поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должен быть стерилизован оксидом этилена. Должен поставляться с присоединенным перитонеальным катетером, изготовленным из силикона, с полоской импрегнированной барием, внутренний диаметр катетера не более 1.1 мм, наружный диаметр катетера не более 2.5 мм, длина катетера не менее 110 см, с открытым кончиком, с отверстиями. В комплекте должен быть прямой вентрикулярный катетер, внутренний диаметр катетера не более 1.3 мм, наружный диаметр катетера не более 2.5 мм, длина не менее 23 см, мультиперфорирован на расстоянии 16 мм от проксимального конца, с рентгеноконтрастными полосками, импрегнирован танталом, черные маркеры длины на расстоянии 5, 10 и 15 см от проксимального конца, наличие	шт	5	374 375	1 871 875,00			374 000,00	374 350,00				ТОО "Нано фарм"	п.139 гл.10
12	Клапан постоянного давления ввоз по разрешению уполномоченного органа	Клапан предназначен для лечения гидроцефалии путем шунтирования спинномозговой жидкости (СМЖ) в брюшную полость или в правое предсердие. Клапан фиксированного давления; 110 мм вод. ст. (среднее). Корпус клапана должен быть изготовлен из полисульфона. Клапан не должен содержать фталатов и натурального или синтетического латекса. Корпус клапана должен содержать механизм "шарик в конусе", с помощью которого определяется рабочее давление клапана. Недеформирующийся корпус клапана защищает механизм от механических ударов. Диаметр клапана не более 16.0 мм. Длина клапана с коннекторами составляет не более 32.0 мм. Толщина клапана составляет не более 4.6 мм. Диаметр коннекторов составляет не более 1.8 мм. Коннекторы должны быть изготовлены из нержавеющей стали. На каждой стороне входного коннектора должны быть отверстия для крепления, позволяющие соединить клапан с подкожными тканями, тем самым предотвращая его смещение. Сверху на клапане должна быть расположена стрелка, показывающая направление потока СМЖ проходящего через клапан. Наличие рентгеноконтрастных титановых шпилек, вмонтированных в корпус клапана с правой стороны для обозначения значения рабочего давления этого клапана фиксированного давления. Должен поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должен быть стерилизован оксидом этилена. Должен поставляться с присоединенным перитонеальным катетером, изготовленным из силикона, с полоской	шт	12	374 375	4 492 500,00			374 000,00	374 350,00				ТОО "Нано фарм"	п.139 гл.10
13	Клапан постоянного давления ввоз по разрешению уполномоченного органа	Клапан предназначен для лечения гидроцефалии путем шунтирования спинномозговой жидкости (СМЖ) в брюшную полость или в правое предсердие. Клапан фиксированного давления; 170 мм вод. ст. (высокое). Корпус клапана должен быть изготовлен из полисульфона. Клапан не должен содержать фталатов и натурального или синтетического латекса. Корпус клапана должен содержать механизм "шарик в конусе", с помощью которого определяется рабочее давление клапана. Недеформирующийся корпус клапана защищает механизм от механических ударов. Диаметр клапана не более 16.0 мм. Длина клапана с коннекторами составляет не более 32.0 мм. Толщина клапана составляет не более 4.6 мм. Диаметр коннекторов составляет не более 1.8 мм. Коннекторы должны быть изготовлены из нержавеющей стали. На каждой стороне входного коннектора должны быть отверстия для крепления, позволяющие соединить клапан с подкожными тканями, тем самым предотвращая его смещение. Сверху на клапане должна быть расположена стрелка, показывающая направление потока СМЖ проходящего через клапан. Наличие рентгеноконтрастных титановых шпилек, вмонтированных в корпус клапана с правой стороны для обозначения значения рабочего давления этого клапана фиксированного давления. Должен поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должен быть стерилизован оксидом этилена. Должен поставляться с присоединенным перитонеальным катетером, изготовленным из силикона, с полоской импрегнированной барием, внутренний диаметр катетера не более 1.1 мм, наружный диаметр катетера не более 2.5 мм, длина катетера не менее 110 см, с открытым кончиком, с отверстиями. В комплекте должен быть прямой вентрикулярный катетер, внутренний диаметр катетера не более 1.3 мм, наружный диаметр катетера не более 2.5 мм, длина не менее 23 см, мультиперфорирован на расстоянии 16 мм от проксимального конца, с рентгеноконтрастными полосками, импрегнирован танталом, черные маркеры длины на расстоянии 5, 10 и 15 см от проксимального конца, наличие	шт	12	374 375	4 492 500,00			374 000,00	374 350,00				ТОО "Нано фарм"	п.139 гл.10

№ лота	Наименование	Техническое описание	Ед. изм	Количество	Цена за единицу	Сумма закупа	ТОО "ТЦ Мастер"	ТОО " Elarm Group"	ТОО "Нано фарм"	ТОО "TM Group Kazakhstan"	ИП "Ильина Н.В"	ИП "Anoris"	ТОО "Wellness Inc"	Победитель	Обоснование
14	Клапан постоянного давления ввоз по разрешению уполномоченного органа	Клапан предназначен для лечения гидроцефалии путем шунтирования спинномозговой жидкости (СМЖ) в брюшную полость или в правое предсердие. Клапан фиксированного давления; 50 мм вод. ст. (низкое) с интегрированным резервуаром типа с плоским дном. Корпус клапана должен быть изготовлен из полисульфона. Клапан не должен содержать фталатов и натурального или синтетического латекса. Корпус клапана должен содержать механизм "шарик в конусе", с помощью которого определяется рабочее давление клапана. Недеформирующийся корпус клапана защищает механизм от механических ударов. Диаметр клапана не более 16.0 мм. Диаметр резервуара не более 13.0 мм. Длина клапана с коннекторами и резервуаром не более 51.0 мм. Толщина клапана не более 4.6 мм. Толщина резервуара не более 7.2 мм. Диаметр входного коннектора резервуара не более 2.0 мм. Диаметр выходного коннектора не более 1.8 мм. Коннекторы должны быть изготовлены из нержавеющей стали. На каждой стороне входного коннектора должны быть отверстия для крепления, позволяющие соединить клапан с подкожными тканями, тем самым предотвращая его смещение. Сверху на клапане должна быть расположена стрелка, показывающая направление потока СМЖ проходящего через клапан. Наличие рентгеноконтрастных титановых шпилек, вмонтированных в корпус клапана с правой стороны для обозначения значения рабочего давления этого клапана фиксированного давления. Должен поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должен быть стерилизован оксидом этилена. Должен поставляться с присоединенным перитонеальным катетером, изготовленным из силикона, с полоской импрегнированной барием, внутренний диаметр катетера не более 1.1 мм, наружный диаметр катетера не более 2.5 мм, длина катетера не менее 110 см, с открытым кончиком, с отверстиями. В комплекте должен быть прямой вентрикулярный катетер, внутренний диаметр катетера не более 1.3	шт	12	467 500	5 610 000,00			467 000,00	467 350,00				ТОО "Нано фарм"	п.139 гл.10
15	Клапан постоянного давления ввоз по разрешению уполномоченного органа	Клапан предназначен для лечения гидроцефалии путем шунтирования спинномозговой жидкости (СМЖ) в брюшную полость или в правое предсердие. Клапан фиксированного давления; 110 мм вод. ст. (среднее) с интегрированным резервуаром типа с плоским дном. Корпус клапана должен быть изготовлен из полисульфона. Клапан не должен содержать фталатов и натурального или синтетического латекса. Корпус клапана должен содержать механизм "шарик в конусе", с помощью которого определяется рабочее давление клапана. Недеформирующийся корпус клапана защищает механизм от механических ударов. Диаметр клапана не более 16.0 мм. Диаметр резервуара не более 13.0 мм. Длина клапана с коннекторами и резервуаром не более 51.0 мм. Толщина клапана не более 4.6 мм. Толщина резервуара не более 7.2 мм. Диаметр входного коннектора резервуара не более 2.0 мм. Диаметр выходного коннектора не более 1.8 мм. Коннекторы должны быть изготовлены из нержавеющей стали. На каждой стороне входного коннектора должны быть отверстия для крепления, позволяющие соединить клапан с подкожными тканями, тем самым предотвращая его смещение. Сверху на клапане должна быть расположена стрелка, показывающая направление потока СМЖ проходящего через клапан. Наличие рентгеноконтрастных титановых шпилек, вмонтированных в корпус клапана с правой стороны для обозначения значения рабочего давления этого клапана фиксированного давления. Должен поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должен быть стерилизован оксидом этилена. Должен поставляться с присоединенным перитонеальным катетером, изготовленным из силикона, с полоской импрегнированной барием, внутренний диаметр катетера не более 1.1 мм, наружный диаметр катетера не более 2.5 мм, длина катетера не менее 110 см, с открытым кончиком, с отверстиями. В комплекте должен быть прямой вентрикулярный катетер, внутренний диаметр катетера не более 1.3 мм, наружный диаметр катетера не более 2.5 мм, длина не менее 23 см, мультиперфорирован на	шт	12	467 500	5 610 000,00			467 000,00	467 350,00				ТОО "Нано фарм"	п.139 гл.10
16	Клапан постоянного давления ввоз по разрешению уполномоченного органа	Клапан предназначен для лечения гидроцефалии путем шунтирования спинномозговой жидкости (СМЖ) в брюшную полость или в правое предсердие. Клапан фиксированного давления; 170 мм вод. ст. (высокое) с интегрированным резервуаром типа с плоским дном. Корпус клапана должен быть изготовлен из полисульфона. Клапан не должен содержать фталатов и натурального или синтетического латекса. Корпус клапана должен содержать механизм "шарик в конусе", с помощью которого определяется рабочее давление клапана. Недеформирующийся корпус клапана защищает механизм от механических ударов. Диаметр клапана не более 16.0 мм. Диаметр резервуара не более 13.0 мм. Длина клапана с коннекторами и резервуаром не более 51.0 мм. Толщина клапана не более 4.6 мм. Толщина резервуара не более 7.2 мм. Диаметр входного коннектора резервуара не более 2.0 мм. Диаметр выходного коннектора не более 1.8 мм. Коннекторы должны быть изготовлены из нержавеющей стали. На каждой стороне входного коннектора должны быть отверстия для крепления, позволяющие соединить клапан с подкожными тканями, тем самым предотвращая его смещение. Сверху на клапане должна быть расположена стрелка, показывающая направление потока СМЖ проходящего через клапан. Наличие рентгеноконтрастных титановых шпилек, вмонтированных в корпус клапана с правой стороны для обозначения значения рабочего давления этого клапана фиксированного давления. Должен поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должен быть стерилизован оксидом этилена. Должен поставляться с присоединенным перитонеальным катетером, изготовленным из силикона, с полоской импрегнированной барием, внутренний диаметр катетера не более 1.1 мм, наружный диаметр катетера не более 2.5 мм, длина катетера не менее 110 см, с открытым кончиком, с отверстиями. В комплекте должен быть прямой вентрикулярный катетер, внутренний диаметр катетера не более 1.3 мм, наружный диаметр катетера не более 2.5 мм, длина не менее 23 см, мультиперфорирован на	шт/уп	12	467 500	5 610 000,00			467 000,00	467 350,00				ТОО "Нано фарм"	п.139 гл.10
17	Катетер люмбо-перитонеальный ввоз по разрешению уполномоченного органа	Катетер предназначен для люмбо-перитонеального дренирования спинномозговой жидкости (СМЖ). Катетер должен быть изготовлен из силикона и импрегнирован сульфатом бария. Люмбальный катетер, внутренний диаметр не более 0.76 мм, наружный диаметр не более 1.6 мм, длина не менее 60 см, с несколькими отверстиями на конце, рентгеноконтрастный, с черными метками длины на расстоянии 11, 16, 21 и 26 см от проксимального конца. Должен поставляться с промежуточным катетером, внутренний диаметр не более 1.1 мм, наружный диаметр не более 2.5 мм, длина не менее 10 см, со встроенным проксимальным асимметричным металлическим коннектором для люмбального катетера, рентгеноконтрастный. В комплект поставки должен входить перитонеальный катетер, внутренний диаметр не более 1.1 мм, наружный диаметр не более 2.5 мм, длина не менее 70 см, с открытым концом, рентгеноконтрастный. Наличие иглы Туохи 14 G, длина не менее 11 см. Наличие Луер-коннектора, внутренний диаметр не более 1.2 мм, наружный диаметр не более 2.6 мм. Должен поставляться в индивидуальной двойной легкооткрываемой, стерильной, апирогенной упаковке. Должен быть стерилизован оксидом этилена.	шт/уп	2	126 875	253 750,00			126 000,00	126 500,00				ТОО "Нано фарм"	п.139 гл.10
18	принадлежности для высокочастотных электрохирургических аппаратов: Пинцет биполярный	Пинцет биполярный, байонетный, с системой фокусировки энергии, тип материала рабочих площадок кобальт-серебро, рабочая площадка 1.0 мм, длина 203.2 мм, разъем игольчатый.	шт/уп	2	218 750	437 500,00			218 000,00	218 500,00				ТОО "Нано фарм"	п.139 гл.10

№ лота	Наименование	Техническое описание	Ед. изм	Количество	Цена за единицу	Сумма закупа	ТОО "ТЦ Мастер"	ТОО " Elarm Group"	ТОО "Нано фарм"	ТОО "TM Group Kazakhstan"	ИП "Ильина Н.В"	ИП "Anoris"	ТОО "Wellness Inc"	Победитель	Обоснование
19	принадлежности для высокочастотных электрохирургических аппаратов: Пинцет биполярный	Пинцет биполярный, байонетный, с двойным ирригационным каналом, рабочая площадка 1.0 мм, длина 203.2 мм, разъем игольчатый.	шт/уп	2	237 500	475 000,00			237 000,00	237 200,00				**ТОО "Нано фарм"**	**п.139 г.л.10**
20	принадлежности для высокочастотных электрохирургических аппаратов: Пинцет биполярный	Пинцет биполярный, байонетный, с системой освещения рабочей зоны, тип материала рабочих площадок кобальт-серебро, рабочая площадка 1.0 мм, длина 203.2 мм, разъем игольчатый.	шт/уп	2	268 750	537 500,00			268 000,00	268 500,00				**ТОО "Нано фарм"**	**п.139 г.л.10**
21	принадлежности для высокочастотных электрохирургических аппаратов: Трубка	Аспирационно-ирригационная трубка, тип Spetzler, с системой освещения рабочей зоны, рабочий диаметр канала 5.0 Fr, длина 140.0 мм.	шт/уп	2	218 750	437 500,00			218 000,00	218 500,00				**ТОО "Нано фарм"**	**п.139 г.л.10**
22	Принадлежности для высокочастотных электрохирургических аппаратов: Кабель биполярный	Биполярный кабель для коагулятора длина 3 м	шт/уп	5	51 250	256 250,00			51 200,00	51 220,00				**ТОО "Нано фарм"**	**п.139 г.л.10**
23	Расходный набор для Нанодакт	Диски ионтофореза это небольшие (площадь поверхности составляет 2,5 см2) диски ионотерапии, которые вставляются в сборку электродов до ионтофореза. Данные диски содержат концентрацию пилокарпина 1,5% для оптимальной стимуляции потовых желез, что сокращает время ионофореза примерно до 2,5 минут. Диски содержат достаточное количество глицерола для предоставления надежной защиты геля от повреждения, связанного с случайным замораживанием Диски содержат тринатрийцитрат, прекрасное буферное вещество в кислотном диапазоне pH. Это сокращает анодное окисление геля во время ионофореза на 90%. В катоде, повышенный пилокарпин, который является хорошим буфером в умеренной щелочи pH, также сокращает накопление щелочи при ионофорезе. Данная буферизация защищает кожу от ожогов при изменении pH в геле. Каждая из указанных особенностей вносит в клад в безопасность процедуры. Корпус сенсора: Цветной красный сенсор имеет два внешних фланца (с электродами) для соединения с красным держателем. Основой сенсора является небольшое углубление, ведущее в его центре к входному порту и оттуда к узкому встроенному каналу, проходящему через два микроэлектрода анализатора, формирующих корпус микропроводимости. Расходный набор для Нанодакт включает: - 12 дисков «Pilogel» - 6 сенсоров	шт	15	220 000	3 300 000,00		220 000,00						**ТОО " Elarm Group"**	**п.139 г.л.10**
24	ФСГ-фоликулостимулирующий гормон 100 тестов	11775863122 FSH Elecsys cobas e 100	наборы	5	54 853	274 265,00	54 200						54853	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
25	Калибратор для ФСГ	03032680122 FSH CS Elecsys V2	наборы	2	36 840	73 680,00	36 000						36840	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
26	ЛГ (Лютеинизирующий гормон) 100 тестов	11732234122 LH Elecsys cobas e 100	наборы	5	49 368	246 840,00	48 500						49368	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
27	Калибратор для Лютеинизирующего	03561097190 LH G2 CS Elecsys	наборы	2	44 841	89 682,00	44 000						44841	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
28	Кортизол 100 тес	06687733190 Cortisol G2 Elecsys cobas e 100	наборы	7	59 944	419 608,00	59 000						59944	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
29	Калибратор для Кортизола	06687750190 Cortisol G2 CS Elecsys	наборы	3	65 443	196 329,00	65 000						65443	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
30	Феритин № 100 тестов	03737551190 Ferritin Elecsys cobas e 100 V2	наборы	12	64 769	777 228,00	64 100						64769	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
31	Калибратор для Ферритина	03737586190 Ferritin CS Elecsys V2	наборы	3	24 637	73 911,00	24 000						24637	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
32	Калибратор для гормона роста hGH	05390133190 hGH CS Elecsys	наборы	3	133 041	399 123,00	132 000						133041	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
33	Гормон роста 100 тестов	05390125190 hGH Elecsys cobas e 100	наборы	7	194 096	1 358 672,00	193 600						194096	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
34	Тиреотропный гормон ТТГ Elecsys ТТГ на 200 тестов	11731459122 TSH Elecsys cobas e 200	наборы	8	87 202	697 616,00	87 000						87202	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
35	Калибратор для ТТГ	Калибратор Тиреотропный гормон (TSH CS)	наборы	3	35 758	107 274,00	35 100						35758	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
36	FT3 (Свободный трийодтиронин) Elecsys на	06437206190 FT3 Elecsys G3 cobas e 200	наборы	10	98 840	988 400,00	98 300						98840	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
37	Калибратор FT3	06437222190 FT3 G3 CS Elecsys	наборы	4	41 918	167 672,00	41 500						41918	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
38	FT4 (свободный тироксин)200 тестов	06437281190 FT4 G2 Elecsys cobas e 200	наборы	10	81 907	819 070,00	81 000						81907	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
39	Калибратор FT4	06437290190 FT4 G2 CS Elecsys	наборы	4	32 691	130 764,00	32 000						32691	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
40	Кассета Иммуноглобулин Е (IgE)	IgE G2 Elecsys cobas e 100	наборы	10	102 260	1 022 600,00	101 500						102260	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
41	Калибратор Иммуноглобулин Е (IgE CS)	IgE CS Elecsys	наборы	4	39 693	158 772,00	39 000						39693	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**

№ лота	Наименование	Техническое описание	Ед. изм	Количество	Цена за единицу	Сумма закупа	ТОО "ТЦ Мастер"	ТОО " Elarm Group"	ТОО "Нано фарм"	ТОО "ТМ Group Kazakhstan"	ИП "Ильина Н.В"	ИП "Anoris"	ТОО "Wellness Inc"	Победитель	Обоснование
42	Кассета Прокальцитонин (PCT Brahms)	PCT Brahms (Roche) Elecsys cobas e 100	наборы	10	782 462	7 824 620,00	781 000						782 462	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
43	Контроли: Precicontrol Universal 4*3 мл	11731416190 PreciControl Universal Elecsys V2	наборы	5	56 945	284 725,00	56 000						56 945	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
44	Контроль Varia для определения анемии и маркеров костного обмена 4*2 мл	05618860190 PreciControl Varia Elecsys	наборы	4	80 482	321 928,00	80 000						80 482	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
45	Контроль Мультимаркер (PreciControl Multimarker)	05341787190 PreciControl Multimarker Elecsys	наборы	3	88 284	264 852,00	87 500						88 284	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
46	Sys Wach Промывочный раствор 1*500 мл	11930346122 Sys Wash Elecsys,cobas e	наборы	8	20 925	167 400,00	20 500						20 925	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
47	Буферный раствор ProCell 6*380 мл	11662988122 ProCell Elecsys,cobas e	наборы	10	30 363	303 630,00	30 000						30 363	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
48	Очищающий раствор CleanCell 6*380 мл	11662970122 CleanCell Elecsys,cobas e	наборы	10	28 743	287 430,00	28 000						28 743	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
49	Раствор для системной очистки ISE Sys Clean 5*100	11298500316 ISE cleaning solution Sys Clean	наборы	2	54 268	108 536,00	54 000						54 268	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
50	Реакционные пробирки для системы ASSAY CUP Elecsys 2010 60*60 шт.	11706802001 ASSAY CUP ELECSYS2010/cobas e411	уп	6	106 010	636 060,00	104 000						106 010	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
51	Наконечники ASSAY TIP	11706799001 ASSAY TIP ELECSYS 2010/cobas e411	уп	6	107 834	647 004,00	106 000						107 834	**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
52	Полугодовой набор для обслуживания / KIT MAINTENANCE E2010 / E411 6 MONTHS	Набор для полугодового сервисного обслуживания анализатора Cobas e411, включает в себя все необходимые материалы, подлежащие периодической замене: сальник дозирующего шприца пробозаборной иглы верхний/нижний, сальник дозирующего шприца сиппера верхний/нижний, комплект трубок под прижимные клапана, прокладки на дозирующие шприцы, трубка промывки иглы, приводной ремень миксера, уплотнительный сальник для пробозаборной иглы, уплотнительный сальник сиппера. Подлежит замене каждые 12 месяцев. Работы по замене должны проводится сертифицированным инженером имеющим допуск (доверенность) на проведение работ от завода производителя. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре. Не подвергать механическому воздействию, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. На упаковке должна присутствовать маркировка производиткля Hitachi. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного. СТ РК ISO 9001-2016	набор	1	192 736	192 736,00	192 000							**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
53	Годовой набор для обслуживания / KIT SERVICE E411 12 MONTH	Набор для годового сервисного обслуживания анализатора Cobas e411, включает в себя все необходимые материалы, подлежащие периодической замене: трубка ячейки (вход), трубка ячейки (выход), трубка сиппера, уплотнительный сальник сиппера, пружинка захвата гриппера, прокладки под клапана, трубка слива отходов. Подлежит замене каждые 12 месяцев. Работы по замене должны проводится сертифицированным инженером имеющим допуск (доверенность) на проведение работ от завода производителя. Условия хранения и транспортировки: Хранить при комнатной температуре. Не подвергать механическому воздействию, не подвергать заморозке и воздействию высокой температуры. На упаковке должна присутствовать маркировка производиткля Hitachi. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней. Остаточный срок годности товара не менее 80% от заявленного. СТ РК ISO 9001-2016	набор	1	365 398	365 398,00	364 000							**ТОО "ТЦ Мастер"**	**п.139 г.л.10**
54	Кассеты для определения резус фактора и группы крови перекрестным методом	АВО Rh-D/кассета для определения групп крови прямой и обратной реакцией (анти-А/анти-В/анти-D(анти-RH1)/контроль/разбавитель для пробы обр. реак), 6 пробирочные кассеты содержащие стеклянные шарики и реактив. 400шт/уп., для анализатора BioVue	уп	8	508 200	4 065 600,00					508198	508200		**ИП "Ильина Н.В"**	**п.139 г.л.10**
55	Кассеты полиспецифические античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антител	Анти-IgG, -C3d, полиспецифичная кассета для выявления связанных с эритроцитами молекул IgG или комплемента. Состоит из 6 колонок, содержащих антитела к глобулину человека Анти-IgG, -C3d. В качестве фильтра для эритроцитов содержит стеклянные шарики. 400шт/уп., для анализатора BioVue	уп	3	603 110	1 809 330,00					603107	603110		**ИП "Ильина Н.В"**	**п.139 г.л.10**
56	Стандартные эритроциты для перекрестного метода определения группы крови, Affirmagen 2x3ml (A1+B)	3% Аффирмаджен (3% Affirmagen), 2x3мл. Набор из двух флаконов (один с А1- эритроцитами, второй - с В-клетками). Каждый флакон содержит 3%-ю суспензию полученных от нескольких доноров Rh-отрицательных (D-, C, E) эритроцитов в растворе низкой ионной силы и используются в качестве реактивов для системы с целью обнаружения в образцах пациентов и доноров антител ожидаемой группы крови, для анализатора BioVue	уп	17	18 300	311 100,00					18299	18300		**ИП "Ильина Н.В"**	**п.139 г.л.10**
57	Стандартные эритроциты для поиска антител 0,8% Surgicscreen 3x10 ml	Трехкомпонентный набор для выявления неожидаемых антител. В каждом из флаконов содержится 0,8%-я суспензия эритроцитов группы 0 отдельных доноров в растворе низкой ионной силы. Антигены, присутствующие на поверхности эритроцитов каждого из реагентов, указаны на прилагаемой карточке антигенного профиля. В упаковке по 3 флакона., для анализатора BioVue	уп	13	29 800	387 400,00					29797	29800		**ИП "Ильина Н.В"**	**п.139 г.л.10**
	Сумма всего по объявлению :					**76 055 505,00**									